

nooLite

« 1 »

(Maxi Kit)




**Беспроводное
управление**




**8 недельных
таймеров**



**Беспроводной
датчик движения**



**Термостат
и гигростат**



**Открытый
API**



**Диммирование
светодиодных ламп**



**Обновление
ПО**

1.	3
2.	3
3.	3
3.1	3
3.2	« »	4
3.3	5
3.4	8
3.5	9
3.6	Ethernet-	10
3.7	12
4.	13

1.

noolite
noolite.
6
220

(, ().) /

50 .

- 300 3 6 ;

- , ();

- (« »);

- ;

- API ;

- « » , (,
...)

2.

2.1.1	SU111-300	6
2.1.2	- PU311-2	2
2.1.3	- PU313-2	1
2.1.4	PM111	1
2.1.5	PT111	1
2.1.6 Ethernet-	PR1132	1
2.1.7		24


3.

3.1


:



/



3.3



2 :

« ».

() / ,





« »


!

« »

220 .

(. « »).

	 <p>лампы накаливания и галогенные лампы 220 В</p>  <p>лампы накаливания и галогенные лампы 220 В</p>  <p>галогенные лампы 12 В с ферромагнитным трансформатором</p>  <p>галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором</p>  <p>нагреватели, ТЭНы 220 В</p>  <p>вентиляторы, электродвигатели, насосы 220 В</p> 	 <p>лампы накаливания и галогенные лампы 220 В</p>  <p>лампы накаливания и галогенные лампы 220 В</p>  <p>галогенные лампы 12 В с ферромагнитным трансформатором</p>  <p>галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором</p>  <p>нагреватели, ТЭНы 220 В</p>  <p>вентиляторы, электродвигатели, насосы 220 В</p>  <p>светодиодные светильники 220 В (недиммируемые)</p>  <p>люминесцентные и энергосберегающие лампы</p>  <p>любая нагрузка 220 В (телевизор, компьютер, муз. центр и т.д.)</p>  <p>()</p>
--	--	--



!

« 220 . !».

7...10

2

4

/

()


2-

0,22...0,47)).

(X2 275

3.4


CR2032




()

(!):


3.5



()



/



PM111
(+)/(-)

(5 .)

!

(> 80%).

Ethernet-

Ethernet-


(1),

SMA-

(2),

(3),

(4)



10BASE-T (5)

(Wi-Fi router),


(switch),

Ethernet

ethernet
10BASE-T(10 /).

PR1132

Wi-Fi



Wi-Fi

Wi-Fi

PR1132–

0,5

).

IP-

: **192.168.0.168**,

IP-

IP-

: **255.255.255.0**)

IP-

3

IP-

Windows XP, 7, 8

ipconfig.

PR1132:

IP- :

192.168.0.168

:

255.255.255.0

IP- :

192.168.0.15

:

255.255.255.0

IP- :

192.168.0.1

:

255.255.255.0

: <http://192.168.0.168/>.




« » « ».

« ».

3

« »

3.7



PT111
 (+)/(-)
 « »,
 Ethernet- PT111 PR1132.
 1-3
 0,5°C 2%

!

(>80%).

4.

– 12 .

, .